

MANUAL LOGOTYPU

Katowice Airport

Opracowanie:

Adam Krawczyk, Gł. specjalista ds. graficznych
akrawczyk@gtl.com.pl

styczeń 2017



1. Logo Katowice Airport

1.1. Wersja podstawowa

Logo w wersji podstawowej należy umieszczać na białym tle.



1. Logo Katowice Airport

1.2. Pole ochronne

Obszar minimalny logo stanowi pole ochronne gwarantujące zachowanie integralności i zabezpieczające logo przed niekorzystnym wpływem elementów otoczenia. Obszar minimalny wyznacza margines, jaki powinien oddzielać logo od liter, znaków graficznych, barwnych pól i zdjęć z nim sąsiadujących. Wielkość pola ochronnego logo wyznaczona jest poprzez wysokość litery K z nazwy marki.



1. Logo Katowice Airport

1.3. Winieta

Winietę stosuje się gdy logo ma być umieszczone na zdjęciu lub dowolnym tle kolorowym.

Wersję 1 stosuje się gdy logo jest odsunięte od krawędzi layout'u.

Wersja 2 stosowana jest gdy logo umieszczone jest w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi layout'u.

winieta 1



winieta 2















1. Logo Katowice Airport

1.4. Kolorystyka











Logo podstawowe



	CMYK	RGB	HTML	RAL	ORACAL
	100/60/0/0	0/90/169	#005aa9	5019	067
	100/30/0/0	0/130/203	#0082cb	5015	084
	33/38/100/6	181/144/0	#b59000	1027	081
	34/27/100/0	188/167/0	#bca700	1020	081
	65/0/100/0	111/179/26	#6fb31a	6010	064
	45/0/100/0	164/197/0	#a4c500	6018	063
	0/25/100/0	251/193/0	#fbc100	1021	022
	15/10/100/0	231/209/0	#e7d100	1000	025
	0/50/100/0	242/142/0	#f28e00	1006	019
	0/90/100/0	238/48/1	#e83001	2010	047
	0/0/0/90	56/55/59	#38373b	7016	073
	0/0/0/70	105/103/108	#69676c	7042	071

Logo w skali szarości



	100
	86
	80
	70
	57
	48
	40
	28
	90
	70

1. Logo Katowice Airport

1.5. Wersja achromatyczna

Stosowana w przypadku niemożności użycia podstawowych wersji kolorystycznych głównie z powodu ograniczeń technologicznych związanych z produkcją materiałów korporacyjnych wykonywanych np. techniką tłoczenia, frezowania, grawerowania. Zastosowanie: w prasie, wydawnictwach czarno-białych nie będącymi promocyjnymi, oznakowanie budynków (tablice tłoczone/kamienne), gadżety reklamowe.

W przypadku gdy logo w wersji achromatycznej występuje na dowolnej kolorowej apli, należy dążyć do uzyskania największej czytelności znaku.



1. Logo Katowice Airport

1.6. Wesje dodatkowe

Logo w wersji poziomej oraz z użyciem gradientów oraz przezroczystości należy umieszczać na białym tle.



Logo jednokolorowe, stosowane w przypadku niemożności użycia podstawowych wersji kolorystycznych, głównie z powodu ograniczeń liczby kolorów np. na gadżetach reklamowych. Logo należy umieszczać na białym tle.

							
	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®	Katowice AIRPORT®
CMYK	100/60/0/0	100/30/0/0	65/0/100/0	45/0/100/0	0/90/100/0	0/50/100/0	0/25/100/0
PANTONE	2728 C	3005 C	368 C	390 C	1795 C	144 C	130 C

1. Logo Katowice Airport

1.7. Czego nie wolno robić z logiem?

Nieproporcjonalne skalowanie



Zmiana kolorów



Zmiana układu elementów



Zniekształcanie



Zmiana proporcji elementów



Zmiana czcionek



Umieszczanie wersji podstawowej logo na kolorowym tle



Umieszczanie na zdjęciach logo bez winiety



Stosowanie znaku z outline'ami

